



# KATALOG PROIZVODA


**Zdravije, sigurnije, produktivnije**

Vrhunska higijena i pametno čišćenje





Zdravije, sigurnije, produktivnije.





## O nama

Kompanija Ecotime osnovana je 2003. godine sa idejom kreiranja platforme koja će klijentima ponuditi široku paletu profesionalnih proizvoda za održavanje i higijenu različitih radnih prostora i za ličnu higijenu. Prepoznavši potrebe tržišta, kompanija svojoj ponudi nakon nekog vremena dodaje usluge čišćenja, a kasnije i program zaštite na radu, servisno posuđe, hotelsku kozmetiku i ostali sitni inventar za restorane i hotele. Danas Ecotime važi za kompaniju u kojoj klijenti iz svih proizvodnih i uslužnih delatnosti na jednom mestu mogu naći sve što im je potrebno da njihov posao postigne i nadmaši nivo izvrsnosti, razvoja i kvaliteta koju su sebi postavili za cilj.

## Usluge

Dugogodišnjim iskustvom i znanjem stekli smo status vodeće kompanije u Srbiji koja se bavi profesionalnim higijenskim sistemima. Svojim klijentima Ecotime nudi efikasna i inovativna rešenja u području održavanja i higijene prostora. Ključni deo uspeha kompanije je naš tim koji, uz ozbiljan pristup i posvećenost radu, pomaže u kreiranju sigurne, zdrave i prijatne radne sredine za sve klijente.

## Brendovi

Program koji zastupamo čine brendovi koji spadaju u sam vrh svetske proizvodnje u svom segmentu. Kimberly-Clark Professional, Diversey, Taski, Tork, 3M, Buzil, TTS, Vileda Professional, Donau Chem, Delta Plus, Kleenex, Vikan, Wrapmaster, CAHM, Gfl, Hygiene Fresh, Sanea, Lucart, Fimap, Seko i Leone čine temelj na kojem gradimo našu viziju – stvoriti platformu koja omogućava klijentima da unaprede svoje poslovanje i povećaju efikasnost, istovremeno poštujući načela održivog razvoja. To je naš doprinos stvaranju stabilnog sistema i zdravije okoline za buduće naraštaje.

ISKUSTVO, IDEJE I NAŠ STRUČNI TIM ČINE ECOTIME POKRETAČKOM SNAGOM TRŽIŠTA HIGIJENE U SRBIJI. SVOJIM RADOM NASTOJIMO DA PRIBLIŽIMO KUPCIMA SVETSKE BRENDOVE KOJI GARANTUJU INOVATIVNA REŠENJA UZ NAJVIŠI NIVO SIGURNOSTI I HIGIJENE.

## Saveti

Deo usluga naše kompanije odnosi se na stručno usmeravanje po pitanju održavanja čistoće i higijene u industriji, posebno u proizvodnji i preradi hrane. Saveti naših tehnologa osiguravaju da industrijski pogoni naših klijenata ispunjavaju stroge standarde i propise koji imaju za cilj osiguranje proizvodnje zdravstveno ispravne hrane.

NAŠ CILJ JE DA KLIJENTIMA BUDEMO POUZDAN PARTNER, ŠTO PODRAZUMEVA KONSTANTNA ULAGANJA U EDUKACIJU ZAPOSLENIH O UPOTREBI PROIZVODA I NAČINU RADA KADA SU U PITANJU ČIŠĆENJE I HIGIJENA. UZ OVAKAV SISTEMSKI PRISTUP, IZ GODINE U GODINU USPEVAMO DA OSTVARIMO VRHUNSKE REZULTATE I ISTOVREMENO DA ISPUNIMO ZAHTEVE KOJE ČESTO DIKTIRA STROGA ZAKONSKA REGULATIVA.

## BRENDOVI






# DHYS GROUP

PRAVI PARTNER ZA  
MEĐUNARODNU  
TRGOVINU



## DHYS Group je jedna od vodećih svetskih poslovnih asocijacija za profesionalnu higijenu

DHYS Group čini deset evropskih veleprodajnih grupacija, specijalizovanih na polju profesionalne higijene, sa oko 140 privatnih kompanija u 28 zemalja. Nastala je sa ciljem da klijentima ponudi najbolje uslove kupovine, distribucijske kanale i usluge pri kupovini sistema za čišćenje i održavanje. Snagu DHYS Group čini posvećenost njenih članica kontinuiranom rastu kroz kreiranje bogatog portfolija vrhunskih brendova i usluga, razvoj distributivne mreže i ulaganje u inovacije i razmene znanja. Sve ovo stvara efekat sinergije koji za krajnji rezultat ima ono što je najbitnije - zadovoljstvo naših kupaca.



## 5.14. Otirači

Otirači su jako bitan deo kompletnog sistema čišćenja. Stručnjaci kažu da čak 80% prljavštine u prostoru „ulazi“ kroz vrata, stoga je bitno pobrinuti se da na ulaz postavite otirač koji će sprečiti unošenje krupne prljavštine. Izborom kvalitetnog otirača, prilagođenog vašim potrebama, čišćenje prostora biće jednostavnije, lakše i jeftinije. Ulazne prostirke delimo na spoljne, prostirke za međuprostor, unutrašnje i specijalne prostirke posebno dizajnirane za određene prostore.

### Vileda Professional L-Mat

S praktične strane, ovaj svestrani unutrašnji otirač omogućuje kontrolu prašine i prljavštine koja ulazi u prostor, dok sa aspekta dizajna nudi bezbroj opcija za prilagođavanje željama klijenta. Napravljen od najlonskih vlakana i gume, otirač dolazi u nekoliko veličina. Pored standardnih dimenzija, otirač je moguće naručiti i u klijentu prilagođenim dimenzijama, koje mogu biti do 4 metra dužine i 2 metra širine. L-Mat jedostupan u velikom broju boja i na njega je moguće staviti dizajn po želji klijenta. Pere se na temperaturama do 60°C.

Materijal	Donji deo 100% guma Gornji deo 100% najlon poliamid
Ukupna visina otirača	10 mm
Kapacitet prikupljanja prljavštine	400 g/m <sup>2</sup>
Kapacitet upijanja tečnosti	3-4 l/m <sup>2</sup>
Klasa zapaljivosti	Cfl/s1
Standardne dimenzije	60 x 85 cm 85 x 115 cm 85 x 150 cm 115 x 180 cm 135 x 200 cm



#### Dostupne boje



### Vileda Professional T-Mat

Efikasan i elegantan, T-mat će se uklopiti u svaki ulazni prostor. Koristi se kao unutrašnji otirač sa jako dobrim svojstvima upijanja i visokom otpornosti na veliki promet. Donji deo je napravljen od kvalitetne gume, a gornji čine najlonska vlakna. Pere se na temperaturama do 60°C.

Materijal	Donji deo 100% guma Gornji deo 100% najlon poliamid
Ukupna visina otirača	10 mm
Kapacitet prikupljanja prljavštine	400 g/m <sup>2</sup>
Kapacitet upijanja tečnosti	3-4 l/m <sup>2</sup>
Klasa zapaljivosti	Cfl/s1
Dostupne boje	Siva Smeđa
Standardne dimenzije	60 x 85 cm 85 x 150 cm 115 x 180 cm







## 3M Nomad Aqua tekstilni otirači

### 3M Nomad Aqua 45

Tekstilna podna prostirka, za niski promet

- Polipropilenska tehnologija dvostrukih omčastih vlakana u prugastom uzorku
- Najbolja upotreba kao druga prostirka u uslovima niskog prometa, poledina od protivkliznog PVC-a
- Laka za čišćenje
- Obrubljena gumenom trakom širine 2,5 cm

Materijal	Sintetsko tkanje/dvostruka vlakna (polipropilen/poliamid 6)
Ukupna visina otirača	6 mm
Broj prelazaka dnevno	<500
Kapacitet upijanja tečnosti	3 l/m <sup>2</sup>
Klasa zapaljivosti (EN 13501)	Efl
Ponašanje u požaru (HRN DIN 4102-14)	Razred B1
Protivklizna svojstva (DIN 51130)	R11
Dostupne dimenzije	Crna 60 x 90 cm Crna 90 x 150 cm Crna 120 x 180 cm Smeđa 90 x 150 cm





### 3M Nomad Aqua 65

Tekstilna podna prostirka, za srednji promet

- Polipropilenska tehnologija dvostrukih vlakana načinjenih u uzorku šahovskih polja
- PVC protivklizna poledina
- Najbolja upotreba kao druga prostirka u uslovima srednjeg prometa
- Laka za čišćenje
- Obrubljena gumenom trakom širine 2,5 cm
- Dostupna u 4 boje: crna, siva, smeđa, plava

Materijal	Sintetsko tkanje/dvostruka vlakna (polipropilen/poliamid 6)
Ukupna visina otirača	8 mm
Broj prelazaka dnevno	<1500
Kapacitet upijanja tečnosti	3 l/m <sup>2</sup>
Klasa zapaljivosti (EN 13501)	Efl
Ponašanje u požaru (HRN DIN 4102-14)	Razred B1
Protivklizna svojstva (DIN 51130)	R11
Dostupne dimenzije	Crna 60 x 90 cm Crna 90 x 150 cm Crna 90 x 300 cm Crna 130 x 200 cm Crna 130 x 300 cm Crna 200 x 1000 cm Siva 60 x 90 cm Siva 90 x 150 cm Siva 90 x 300 cm Siva 130 x 200 cm Siva 130 x 300 cm Siva 200 x 300 cm Siva 200 x 1000 cm Smeđa 60 x 90 cm Smeđa 90 x 150 cm Smeđa 130 x 200 cm Smeđa 200 x 300 cm Plava 200 x 300 cm



Tehnologija dvostrukih vlakana daje idealnu tekstilnu podnu prostirku. Pritom grubo vlakno hvata nečistoće, a fino vlakno upija vlagu. Vlakna su povezana u snopiće u omčastoj konstrukciji - nečistoća se uhvati u omče i zadržava u njima. Jedino s tom konstrukcijom možete biti sigurni kako prljavština ostaje skrivena u prostirci i ne unosi se u zgradu.

Prema različitim zahtevima dizajna i delovanja postoje tri različita uzorka: prugasti dizajn za mali promet, uzorak šahovske ploče za srednji promet te melirani uzorak za izrazito veliki promet.




### 3M Nomad Aqua 85

Tekstilna podna prostirka, za visoki promet

- Polipropilenska tehnologija dvostrukih vlakana formirana u uzorku šahovskih polja
- PVC protivklizna poledina
- Najbolja upotreba kao druga prostirka u uslovima srednjeg prometa
- Laka za čišćenje
- Obrubljena gumenom trakom širine 2,5 cm
- Dostupna u 4 boje: crna, siva, smeđa, plava

Materijal	Sintetsko tkanje/dvostruka vlakna (polipropilen/poliamid 6)
Ukupna visina otirača	8 mm
Broj prelazaka dnevno	<5000
Kapacitet upijanja tečnosti	4 l/m <sup>2</sup>
Klasa zapaljivosti (EN 13501)	Cfl/s1
Ponašanje u požaru (HRN DIN 4102-14)	Razred B1
Protivklizna svojstva (DIN 51130)	R12
Dostupne dimenzije	Crna 90 x 150 cm Crna 130 x 200 cm Crna 130 x 300 cm Crna 200 x 300 cm Siva 90 x 150 cm Siva 130 x 200 cm Siva 130 x 300 cm Siva 130 x 600 cm Siva 130 x 2000 cm Siva 200 x 300 cm Siva 200 x 1000 cm Siva 200 x 2000 cm Smeđa 90 x 150 cm Smeđa 130 x 200 cm Smeđa 200 x 1000 cm Plava 90 x 150 cm Plava 130 x 200 cm



### 3M Nomad Terra vinilni otirači


Zbog njihove specifične strukture vlakana, Nomad Terra vinilni otirači specijalizovani su za skidanje nečistoće. Vrlo su prilagodljivi spoljnim i unutrašnjim prostorima, te podovima sa udubljenjima. Načinjeni su od čvrstih materijala vrhunskog kvaliteta u rasponu privlačnih boja. Osim što atraktivno izgledaju, izuzetno su izdržljivi, lako se čiste i jednostavno postavljaju.

#### 3M Nomad Terra 6250

Podna prostirka sa poledinom

- Tanka vinilna otvorena Z struktura materijala odstranjuje i skriva velike količine nečistoće i vlage
- Koristi se kao prostirka za unutrašnje komercijalne prostore srednjeg prometa
- Idealna za korišćenje u dizalima i trgovinama svežom robom, njena struktura omogućava promet kolicima
- Kompaktna PVC poledina štiti podove u zatvorenim prostorima
- Laka za čišćenje
- Pogodna za umetanje u udubljenje u podu ili samostalno korišćenje uz obrub
- Dostupna u tamnosivoj boji

Materijal	Savitljivi PVC
Ukupna visina otirača	6 mm
Broj prelazaka dnevno	<1500
Klasa zapaljivosti (EN 13501-01)	Cfl/s1
Protivklizna svojstva (DIN 51130)	R10,V10
Dostupne dimenzije	Tamnosiva 90 x 600 cm






### 3M Nomad Terra 9100

Podna prostirka sa poledinom

- Prostirka otvorene Z strukture koja odstranjuje velike količine nečistoće i odvodi vodu
- Koristi se kao prva prostirka za izuzetno zahtevne spoljne i unutrašnje komercijalne prostore
- Pogodna za umetanje u upust u podu ili samostalno korišćenje uz obrub
- Specifična struktura i čvrsta konstrukcija omogućuju promet kolicima
- Otvorena struktura bez poledine omogućuje optimalni odvod vode
- Laka za čišćenje
- Dostupna u tamnosivoj boji

Materijal	Savitljivi PVC
Ukupna visina otirača	12 mm
Broj prelazaka dnevno	<5000
Klasa zapaljivosti (EN 13501-1)	Cfl/s1
Protivklizna svojstva (DIN 51130)	R10,V10
Dostupne dimenzije	Tamnosiva 90x 600 cm



### 3M Nomad Terra 6050

Podna prostirka sa poledinom

- Tanka vinilna omčasta struktura materijala odstranjuje i skriva velike količine nečistoće
- Najbolja upotreba kao prva prostirka u uslovima srednjeg
- Kompaktna PVC poledina štiti podove u zatvorenim prostorima
- Laka za čišćenje
- Pogodna za umetanje u udubljenje u podu ili samostalno korišćenje uz obrub
- Dostupna u tamnosivoj boji

Materijal	Savitljivi PVC
Ukupna visina otirača	10 mm
Broj prelazaka dnevno	<5000
Klasa zapaljivosti (EN 13501-01)	Cfl/s1
Protivklizna svojstva (DIN 51130)	R11,V10
Dostupne dimenzije	Tamnosiva 120x 600 cm




### 3M Nomad Terra 8100

Podna prostirka bez poledine

- Čvrsta i fleksibilna vinilna omčasta struktura odstranjuje i skriva velike količine nečistoće
- Koristi se kao prva prostirka za spoljne i unutrašnje komercijalne prostore jako visokog prometa
- Pogodna za umetanje u udubljenje u podu ili samostalno korišćenje uz obrub
- Otvorena struktura bez poledine omogućuje optimalni odvod vode
- Laka za čišćenje
- Dostupna u tamnosivoj boji

Materijal	Savitljivi PVC
Ukupna visina otirača	16 mm
Broj prelazaka dnevno	<5000
Ponašanje u požaru (HRN DIN 4102-14)	Razred B1
Klasa zapaljivosti (EN 13501-01)	Cfl/s1
Protivklizna svojstva (DIN 51130)	R11,V10
Dostupne dimenzije	Tamnosiva 90 x 900 cm Tamnosiva 120 x 900 cm



### 3M Nomad obrubna traka

Obrubna traka za prostirke 3M Nomad Terra 8100, 9100 i 6050. Koristi se u slučaju kada otirač ne ide u udubljenje, radi lakšeg i sigurnijeg prelaska. Postavlja se u smeru kretanja.



#### Debljina trake

11 mm [za 3M Nomad Terra 8100 i 9100]  
7.5 mm [za 3M Nomad Terra 6050]

### 3M Nomad Gripper bar

Podni profil za učvršćivanje otirača

Niski profil šipke od nerđajućeg čelika, sa izbočenim vertikalnim šiljcima koji su izrađeni da bi držali Nomad Terra 8100 i 9100 podnu prostirku na svom mestu ti tako spriječili pomicanje prostirke. Koristi se u udubljenjima u podu u unutrašnjem ili spoljnom prostoru. Postavlja se paralelno sa smerom hodanja.






### 3M Modular 8300 (PVC) i 8900 (PVC i tekstil)

- Nomad Modular sistem kombinuje visoke performance sa fleksibilnim dizajnom i jednostavnom instalacijom
- Sistem se sastoji od dve vrste modula, vinilnog i vinilnog s tekstilnim umetkom, koji se poput slagalice slažu u udubljena u podu
- Svaki modul je dimenzija 300x300 mm i slaže se u mozaik željene veličine i oblika
- Patentirana struktura prostirke omogućuje odlično skidanje prljavštine i tečnosti u unutarnjem prostoru u uslovima velikog prometa
- Poseban oblik vinilnog dela sprečava propadanje potpetica u prostirku
- Ukoliko se deo prostirke ošteti, dovoljno je promeniti samo oštećeni modul

Materijal	PVC (8300); PVC/poliamid (8900)
Ukupna visina otirača	17 mm
Broj prelazaka dnevno	<5000
Klasa zapaljivosti (EN 13501-1)	Cfl/s1
Protivklizna svojstva (DIN 51130)	R11,V10



3M Modular 8300



3M Modular 8900

PATENTIRANA STRUKTURA PROSTIRKE OMOGUĆUJE ODLIČNO SKIDANJE PRLJAVŠTINE I TEČNOSTI SA CIPELA. KORISTI SE U NATKRIVENOM PROSTORU GDE POSTOJI VELIKI PROMET.




### 3M Safety-Walk sigurnosne prostirke

#### 3M Safety-Walk 1500 - za mokre površine

Otirač bez podloge otvorene teksture

- Omčasta struktura načinjena od neprekidnih spiralnih vlakana sprečava klizanje i propušta vodu i nečistoće
- Vinilne omče pružaju udobnu podlogu za hodanje bosih nogu ili u laganim cipelama
- Idealna je za primenu u vlažnim uslovima – bazeni, saune, svlačionice, brodovi i sl. jer umanjuje mogućnost pada na klizavim površinama
- Mikrobiološki premaz prostirke sprečava razvoj gljivica, plesni i neprijatnih mirisa
- Lako se održava
- Trajna i otporna na hemikalije, masnoće i sredstva za čišćenje
- Dolazi u plavoj i zelenoj boji

Materijal	Savitljivi PVC
Ukupna visina otirača	10.3 mm
Dimenzije	90 x 600 cm




#### 3M Safety-Walk 3200 - za mokre površine

Otirač bez podloge otvorene teksture

- Otvorena struktura od savitljivog vinila pruža udobnu podlogu za boso hodanje, sprečava klizanje i propušta vodu i nečistoće
- Izdržljiva mrežasta Z struktura čini ovu prostirku idealnom za korišćenje na svim mokrim područjima velikog prometa – oko bazena, u saunama, svlačionicama, kupaoionicama i sl.
- Mikrobiološki premaz prostirke sprečava razvoj gljivica, plesni i neprijatnih mirisa
- Lako se održava
- Trajna i otporna na hemikalije koje se koriste u bazenima, kreme za sunčanje i sredstva za čišćenje
- Dolazi u plavoj i bež boji

Materijal	Savitljivi PVC
Ukupna visina otirača	5 mm
Dimenzije	90 x 600 cm




### 3M Safety-Walk 5100 - za kuhinje i šankove

Oтирач bez podloge otvorene teksture

- Izdržljiva vinilna prostirka otvorene konstrukcije koja propušta tečnost i sitne čestice prljavštine, garantujući sigurnu i suhu površinu za hodanje
- Njena mrežasta Z struktura pruža sigurnost i udobnost, pomaže poboljšanju sile trenja, sprečavajući klizanje i pružajući odličnu elastičnu potporu
- Specifična struktura omogućava promet kolicima
- Idealna je za radnu okolinu koja podrazumeva jako puno stajanja
- Lako se održava
- Trajna i otporna na ulja i većinu hemikalija koji se koriste za čišćenje
- Koristi se u kuhinjama i u industriji
- Dostupna u crnoj i boji cigle

Materijal	Savitljivi PVC
Ukupna visina otirača	10.5 mm
Dimenzije	90 x 150 cm 90 x 600 cm



### 3M Safety-Walk 3270 - 3270E

Oтирач sa ravnom gornjom površinom, za srednji promet

- Konfiguracija ove vinilne prostirke sprečava zamor pri radu jer neprekidna spiralna vlakna sa poledine pružaju izuzetno elastičnu potporu gazištu cipele, umanjujući zamor nogu i leđa
- Pruža odličnu amortizaciju vibracija i udara
- Jedinstvena gornja površina sa naglašenom teksturom umanjuje trenje te zadržava tečnost i prljavštinu na površini za lakše čišćenje
- 3M Safety-Walk 3270E ima integrisani porub koji omogućava kretanje kolica i pomaže ostvarenje prijelaza između poda i prostirke.
- Idealna je za suve radne prostore gde ljudi provode puno vremena na nogama, poput područja uz proizvodne i montažne trake
- Upotpunjena posebnim slojem izuzetno otpornim na hemikalije, masnoće i ulja, što je čini dugotrajnom i izdržljivom
- Kreirana za malo do srednje zahtevne komercijalne i industrijske radne prostore
- Dostupna u crnoj boji

Materijal	PVC
Ukupna visina otirača	14 mm
Dimenzije	90 x 150 cm 90 x 300 cm 90 x 600 cm



### 3M Safety-Walk 5270 - 5270E

Oтирач sa ravnom gornjom površinom, za visoki promet

- Konfiguracija ove vinilne prostirke sprečava zamor pri radu jer neprekidna spiralna vlakna sa poledine pružaju izuzetno elastičnu potporu gazištu cipele, umanjujući zamor nogu i leđa
- Pruža odličnu amortizaciju vibracija i udara
- Jedinstvena gornja površina sa naglašenom teksturom umanjuje trenje te zadržava tečnost i prljavštinu na površini za lakše čišćenje
- 3M Safety-Walk 5270E ima integrisani porub koji omogućava kretanje kolica i pomaže ostvariti prelaz između poda i prostirke
- Idealna je za suve radne prostore gde ljudi provode puno vremena na nogama, poput područja uz proizvodne i montažne trake
- Upotpunjena posebnim slojem izuzetno otpornim na hemikalije, masnoće i ulja, što je čini dugotrajnom i izdržljivom
- Kreirana za srednje do jako zahtevne komercijalne i industrijske radne prostore
- Dostupna u crnoj boji

Materijal	PVC
Ukupna visina otirača	16 mm
Dimenzije	60 x 90 cm 90 x 150 cm 90 x 600 cm





### 3M Nomad UltraClean 4300

Otirač za uslove vrlo izražene potrebe za čistoćom

- Jednokratna prostirka sa snažno lepljivom površinom koja odstranjuje prašinu i sitne čestice s gazišta cipela i točkova kolica, sprečavajući njihovo raznošenje
- Namenjena za prostore koji zahtevaju visok nivo čistoće i higijene
- Čini je 40 ili 60 listova lepljive folije
- Kada je gornji sloj zasićen prljavštinom, jednostavno se odlepi kako bi otkrio novi čisti sloj
- Prostirka se može postaviti na bilo koju čistu površinu, a zahvaljujući niskom profilu, nisu joj potrebni posebni okviri
- Ima antimikrobni sloj koji sprečava razvoj mikroorganizama
- Svaka folija je numerisana opadajućim brojevima, što jasno pokazuje broj preostalih prostirki
- Koristi se u bolnicama, laboratorijama, u proizvodnji elektronskih komponenti, farmaceutskoj industriji, nuklearnoj industriji, radionicama za bojenje i dr.
- Otirači su pogodni kod zahteva za ispunjavanje uslova "clean room" sertifikovanja prema normi ISO14644-1 (klase 4 do 8)
- Dostupna u beloj i plavoj boji

Materijal	Polietilen/PVC
Dimenzije	45 x 90 cm
	45 x 115 cm
	60 x 115 cm



### 3M Safety-Walk protuklizne trake

Opis	Specifičnost	Primena	Boja	Dimenzija	Slika
Velike brusne čestice vezane snažnim, trajnim polimerom na dimenzijski stabilan plastični film. Pogodna kod izlaganja blatu ili ulju. Može se obojiti bez gubitaka brusnih svojstava.	vrlo gruba	Oprema za poljoprivredu i šumarstvo, izgradnja puteva, građevinarstvo, kamioni, traktori, građevina, dizalice i sl.	710 crna	102 mm x 18.3 m	
Velike brusne čestice vezane snažnim, trajnim polimerom na dimenzijski stabilan plastični film. Prikladna kod izlaganja blatu ili ulju. Može se obojiti bez gubitaka brusnih svojstava.	za opštu namenu	Oprema za poljoprivredu i šumarstvo, izgradnja puteva, građevinarstvo, kamioni, traktori, građ. vozila, dizalice i sl.	610 crna 620 prozirna 630 žuta 640 zelena	19/25/51 mm x 18.3 m 19 mm x 0.61 m [150/1] 152 mm x 0.61 m [50/1] 19/25/51 mm x 18.3 m 19/25/51 mm x 18.3 m 51 mm x 18.3 m	
Brusne čestice vezane snažnim, trajnim polimerom na aluminijumsku foliju radi prilagodljivosti nepravilnim površinama.	prilagodljiva na površinu	Prikladno za nepravilne ili profilirane površine (npr. dijamant ploča, profilirani lim).	510 crna 530 žuta	51 mm x 18.3 m 51 mm x 18.3 m	
Površina teksture srednje elastičnosti, od plastičnog granulata koji omogućava meku, prilagodljivu, higijensku i protivkliznu površinu.	prilagodljiva na površinu	Idealno za prostore za hodanje bosim nogama ili papučama te vlažna područja (plovila, oprema za sportove na vodi).	310 crna 370 siva	25/51 mm x 18.3 m 25/51 mm x 18.3 m	
Površina fine teksture, od plastičnog granulata koji omogućava udobnu, higijensku i protivkliznu površinu za hodanje bosim nogama, uz odličan estetski dojam.	fine strukture i elastičnosti	Idealno za prostore za hodanje bosim nogama i mokra područja (kabine za tuširanje, kupaonice, svlačionice i prostori oko sauna).	220 prozirna 280 bela	25/51 mm x 18.3 m 25/51 mm x 18.3 m	









Ecotime d.o.o., Autoput Beograd Novi Sad 296E, 11080 Beograd, Srbija

☎ +381 11 377 44 67

☎ +381 65 319 45 48

✉ ecotime@eunet.rs

🌐 www.ecotime.rs